

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล



คู่มือ สำหรับประชาชน

คำนำ

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมีเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและทราบแนวทางการขอรับบริการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จึงได้จัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สารบัญ

คู่มือสำหรับประชาชน	หน้า
- การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการ	1
- การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการ	6
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล	11
- การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการ	14
- การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการ	20
- การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล	27
- การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล	30
- การเลิกใช้น้ำบาดาล	34

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะกรรมการพิจารณา

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ในพื้นที่ที่จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

1.1.2 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขอและให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ส่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลไม่เกินวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ขอใบอนุญาตพิจารณา

1.2.2 นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา (นายกเทศมนตรี หรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร และไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนโดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ.1 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้วให้ออกใบรับคำขอ และต้อง

ดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2 การตรวจสอบข้อมูลหรือสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาต ให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการดังนี้

2.2.1 ตรวจสอบข้อมูล ตามคำขอรับใบอนุญาต เพื่อรวบรวมข้อมูล ประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2.2 ตรวจสอบสถานที่ ตามคำขอรับใบอนุญาต กรณีที่บ่อน้ำบาดาล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลแล้วพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต เจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจากฐานข้อมูลไม่เพียงพอ หรือเป็นพื้นที่ ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการ พิจารณาในการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

2.3 การพิจารณาคำขอก่อนออกใบอนุญาต

2.3.1 ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือ ใช้น้ำบาดาลไม่เกินวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2.3.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 10

ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือ ใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร และไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2.4 ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณา ออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ดังนี้ (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

2.4.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในคราวเดียวกัน

2.4.2 กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับหนังสือ พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

รวมระยะเวลาดำเนินการ

- 1 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลตามคำขอ)
- 2 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลและสถานที่ตามคำขอ)

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

- 3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- 3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)

- 3.3 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)
- 3.4 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน
- 3.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นโรงงาน)
- 3.6 คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.1)

การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะกรรมการพิจารณา

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 ผู้ใดที่มีความประสงค์จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ในพื้นที่ที่จะเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารส่วนตำบล)

1.1.2 ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายใน 15 วัน ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทิ้งคำขอและให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

1.2.2 นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตาม

ระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ตามแบบ นบ.1 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้วให้ออกใบรับคำขอ และต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2 การตรวจสอบข้อมูลหรือสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ตรวจสอบข้อมูล ตามคำขอรับใบอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2.2 ตรวจสอบสถานที่ ตามคำขอรับใบอนุญาต กรณีที่บ่อน้ำบาดาลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วพิจารณาเห็นว่า ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจากฐานข้อมูลไม่เพียงพอหรือเป็นพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบสถานที่เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

2.3 การพิจารณาคำขอก่อนออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 15 วันทำการ)

2.3.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- ค่าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ขอใบอนุญาตพิจารณา

2.3.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- ค่าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ขอใบอนุญาตพิจารณา

- ค่าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ขอใบอนุญาตพิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ค่าขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตร ถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ขอใบอนุญาตพิจารณา

- คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เสนอความเห็นพร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2.4 ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณา ออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตตามมติคณะกรรมการเขตหรือคณะกรรมการในส่วนกลาง และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ดังนี้ (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

2.4.1 กรณีพิจารณาออกใบอนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในคราวเดียวกัน

2.4.2 กรณีพิจารณาไม่ออกใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ

รวมระยะเวลาดำเนินการ

16 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลตามคำขอ)

17 วัน 2 ชั่วโมง (กรณีตรวจสอบข้อมูลและสถานที่ตามคำขอ)

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)

3.3 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)

3.4 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

3.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นโรงงาน)

3.6 คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ.1)

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 ผู้รับใบอนุญาตที่มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ นบ.2 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในพื้นที่ที่จะเจาะน้ำบาดาลหรือในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ (นายกเทศมนตรี หรือนายองค์การบริหารส่วนตำบล) พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

1.1.2 เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอเอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

1.2.2 นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่มีปริมาณ

น้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจะน้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่มีปริมาณน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอต่ออายุใบอนุญาตจะน้ำบาดาล หรือ คำขอต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ นบ.2 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2 การพิจารณา ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 1.2 แล้วให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ

เอกสารหรือหลักฐานให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา เว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต หรือมีเอกสารหรือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของการประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้นักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ดังนี้ (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

2.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

2.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน 1 ชั่วโมง

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

- 3.1 ใบอนุญาตต้นฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- 3.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- 3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- 3.4 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเอง)
- 3.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ นบ.2)

การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะกรรมการพิจารณา

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 การแก้ไขรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น **ยกเว้น** จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

1.1.2 เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว จะต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์ น้ำบาดาล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่อยกเลิก หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

1.2.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เพื่อยกเลิก หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่อยกเลิก หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต)

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว จะต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ

2.2 การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาต

2.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร

(ไม่เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2.2.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองการบริหารส่วนตำบล) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (นายกเทศมนตรี หรือนายกองการบริหารส่วนตำบล) เพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี

(ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาต

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 125 มิลลิเมตร หรือค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน เสนออธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาต

2.3 ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ดังนี้

2.3.1 กรณีพิจารณาอนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต

2.3.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี (ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ออกคำสั่ง แล้วแต่กรณี) โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วันทำการ

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

- 3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- 3.3 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)
- 3.4 ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
- 3.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)
- 3.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาตจากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
- 3.7 สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./11) ย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด - ขยายกำลังการผลิต หรือการลด - เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล)
- 3.8 คำขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./21)

การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 หากมีการขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล หรือแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาล ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ. /21 ต่อพนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น **ยกเว้น** จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด นครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ ในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

1.1.2 เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว จะต้องดำเนินการ ตรวจสอบคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล ที่มีใช้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวน เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

1.2.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณ

การใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาต ตามแบบ นบ./21 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ได้รับคำขอแล้ว จะต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)

2.2 การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาต (ระยะเวลา 15 วันทำการ)

2.2.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลที่มีโซ่บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่เกินกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 100 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 3,100 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2.2.2 นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็น

ก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 125 มิลลิเมตรถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 มิลลิเมตร หรือค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) แต่ไม่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมไม่เกินกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 9,300 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน ให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดี เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

- ค่าขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 200 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือค่าขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) หรือขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ

24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร (น้อยกว่าเดือนละ 24,800 ลูกบาศก์เมตร) ให้ส่งคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต

2.3 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของ คณะกรรมการเขตหรือคณะกรรมการในส่วนกลาง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ดังนี้ (ระยะเวลา 1 วันทำการ)

1) กรณีพิจารณาอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้แจ้งผู้รับใบอนุญาตให้มารับใบอนุญาต

2) กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ โดยให้อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง พร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 16 วัน 1 ชั่วโมง

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

- 3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- 3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- 3.3 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)
- 3.4 ใบอนุญาตต้นฉบับ หรือใบแทนแล้วแต่กรณี
- 3.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาตจากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)

- 3.6 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาตจากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)
- 3.7 สำเนารายงานการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบ นบ./4 (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล)
- 3.8 สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./11) ย้อนหลัง 3 เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการลด - ขยายกำลังการผลิต หรือการลด - เพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล)
- 3.9 คำขอแก้ไขใบอนุญาต (แบบ นบ./21)

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบ นบ./16 ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานและให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสำเนาหรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่นั้น และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย

1.1.2 เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 เงื่อนไข

1.1.1 ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เป็นผู้ออกใบแทน

1.1.2 นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือคำขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่มีปริมาณน้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองการบริหารส่วนตำบล) เป็นผู้ออกใบแทน

- คำขอรับใบแทนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่มีปริมาณน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เป็นผู้ออกใบแทน

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เป็นผู้ออกใบแทน

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอ ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทน ตามแบบ นบ./16 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและบันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบ นบ./17 ในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม

คำขอ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสำเนาหรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนดต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่นั้น

2.2 การลงนาม พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงลายมือชื่อออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.2 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)

3.3 คำขอรับใบแทน (แบบ นบ./16)

3.4 บันทึกถ้อยคำ (แบบ นบ./17)

การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

1.1.1 หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ นบ./15 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอโอนใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองการบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน และให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาตจะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระ กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระ ให้ผู้ออกใบอนุญาตถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้ และหากการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านูรักษ์น้ำบาดาล ให้ถือว่าไม่มีหนี้ค้างชำระจนถึงวันยื่นคำขอโอนใบอนุญาต

1.1.2 เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

- คำขอโอนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือคำขอโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (เขตนํ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาต (เขตนํ้าบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ

6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) พิจารณา

1.2.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- คำขอโอนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร หรือคำขอโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่มีปริมาณน้ำบาดาลไม่เกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาต (นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) พิจารณา

- คำขอโอนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 100 มิลลิเมตรขึ้นไป หรือคำขอโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ที่มีปริมาณน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ 10 ลูกบาศก์เมตร (เกินกว่าเดือนละ 310 ลูกบาศก์เมตร) ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาต (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) พิจารณา

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คำขอโอนใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือคำขอโอนใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน ให้ผู้ออกใบอนุญาต (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) พิจารณา

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การดำเนินการตาม

ระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนโดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐาน ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอโอนใบอนุญาต ตามแบบ นบ./15 ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามอัตราที่กำหนด

2.2 การพิจารณา ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตามเงื่อนไขในข้อ 1.2 แล้วให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอคำขอ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ออนใบอนุญาต และแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบ ดังนี้

2.2.1 กรณีพิจารณาอนุญาตให้ออนใบอนุญาต ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อให้มารับใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต ตามอัตราที่กำหนด

2.2.2 กรณีพิจารณาไม่อนุญาตให้ออนใบอนุญาต ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบ โดยแจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

3.1 ใบอนุญาตต้นฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี

3.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

3.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

- 3.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- 3.5 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)
- 3.6 สำเนาหลักฐานการโอนการประกอบกิจการน้ำบาดาล
- 3.7 คำขอโอนใบอนุญาต (แบบ นบ./15)

การเลิกใช้น้ำบาดาล

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.1 หลักเกณฑ์

หากผู้รับใบอนุญาตผู้ใดมีความประสงค์จะเลิกกิจการที่ได้ รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้งการเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ ยกเว้น จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา) ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งการเลิกกิจการต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารส่วนตำบล) ในพื้นที่ที่บ่อน้ำบาดาลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องจัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

1.2 เงื่อนไข

1.2.1 ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

- ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร : ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และ 6 จังหวัดในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ทราบ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

1.2.2 นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

1) จังหวัดที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา)

- ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารส่วนตำบล) ทราบสำหรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่นายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ เป็นผู้ออกใบอนุญาต และให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารส่วนตำบล แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการอุดกลบ่อน้ำบาดาลภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

- ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ทราบสำหรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้ออกใบอนุญาต และให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการอุดกลบ่อน้ำบาดาล ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

2) จังหวัดที่ไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ทราบ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการอุดกลบ่อน้ำบาดาล ภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ

1.2.3 ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการตามระยะเวลาของคู่มือ สามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมในแต่ละขั้นตอน โดยการดำเนินการต้องไม่เกินกว่าระยะเวลารวมของคู่มือ

2. ขั้นตอนและระยะเวลา

2.1 การตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือแจ้งเลิกกิจการต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน

2.2 การลงนาม พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตที่เลิกกิจการแล้ว จัดการรื้อ ถอน อุด หรือกลบหลุมบ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ำบาดาล

รวมระยะเวลาดำเนินการ 1 วันทำการ

3. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอ

- 3.1 ใบอนุญาตต้นฉบับหรือใบแทนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- 3.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
- 3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
- 3.4 หนังสือมอบอำนาจ (ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถมายื่นคำขอด้วยตนเองได้)
- 3.5 หนังสือแจ้งการเลิกกิจการ

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 666 7000

โทรสาร 02 666 7055 www.dgr.go.th  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล